



Centre International d'informations,  
recherches et études sur les troubles  
du métabolisme et du comportement

& HYPERACTIF ET AUTISTE



www.hyperactif.net

**IMPORTANT**

**ont l'autorisation et le devoir**  
de porter à votre connaissance un article explosif de  
**Robert F. KENNEDY**  
révélant enfin un des plus grands scandales de la médecine!  
Paru dans le journal américain Rolling Stone du 30 juin 2005  
et sur [www.salon.com](http://www.salon.com)

**Plusieurs gouvernements  
de pays européens ont les  
mêmes responsabilités:  
les grandes compagnies  
productrices de vaccins  
ne sont pas qu'américaines,  
mais aussi françaises et  
anglaises.**

## Immunité mortelle

**Robert F. Kennedy Jr.**

(Traduction et résumé: Dr. B. Fillettaz)

**E**n juin 2000, un groupe de scientifiques officiels de haut niveau se sont réunis au Centre de Conférence de Simpsonwood à Norcross (Georgie, USA), convoqués par le *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) (Centre de Contrôle des Maladies et Prévention). Cette rencontre a eu lieu dans le plus grand secret. Il n'y a pas eu d'annonce publique, les 52 personnes ont été conviées sur invitations privées. Il y avait des officiels de haut niveau du CDC, de la FDA (*Food and Drug Administration*), des spécialistes de la vaccination de l'OMS de Genève et des représentants des plus grandes firmes de fabrication de vaccins incluant *Glaxo SmithKline*, *Merck*, *Wyeth* et *Aventis Pasteur*. Tous les documents ont été déclarés confidentiels, aucune photocopie n'a pu être faite et aucun papier n'a pu être pris lorsqu'ils sont partis.

La discussion principale a été centrée sur l'étude de Tom Verstraeten, un épidémiologiste du CDC qui a analysé les bases médicales de données de l'agence de 100 000 enfants et nourrissons, vaccinés avec des vaccins contenant un conservateur mercurique – le thimerosal – qui apparaît comme le responsable d'une augmentation dramatique des cas d'autisme et d'autres atteintes neurologiques chez l'enfant.

Verstraeten déclara à *Simpsonwood* qu'il avait été stupéfait parce qu'il avait analysé en l'occurrence le nombre croissant d'études qui montrent la corrélation entre le thimerosal et des retards de parole, des déficits d'attention, d'hyperactivité et d'autisme. Depuis 1991, lorsque le CDC et la FDA ont recommandé l'usage du thimerosal pour trois

vaccins additionnels utilisés chez des nourrissons extrêmement jeunes (dans un des cas, quelques heures après la naissance), le nombre estimé de cas d'autisme a augmenté de 15 fois, de 1 cas pour 2500 à 1 cas pour 166 enfants. Même pour des scientifiques et des médecins habitués à des études sur la vie et la mort, les résultats font peur.

Mais, au lieu de prendre des mesures immédiates pour alerter la population et interdire le thimerosal, les participants de la rencontre de *Simpsonwood* ont consacré les 2 prochains jours à discuter comment cacher les dommages, se sentant dans une mauvaise position pour se défendre contre d'éventuelles suites judiciaires. Le CDC a payé l'Institut de Médecine pour faire une nouvelle étude afin de «blanchir» le risque du thimerosal et éliminer le lien avec l'autisme. En attendant, les résultats de Verstraeten ont été empêchés d'être publiés et il a été dit aux scientifiques que ses données originales avaient été perdues et ne pouvaient être dupliquées. Quand Verstraeten a finalement publié son étude en 2003, il avait commencé à travailler pour *Glaxo SmithKline* et avait revu ses données pour enterrer le lien entre le thimerosal et l'autisme.

Les fabricants de vaccins ont commencé à éliminer le thimerosal des vaccins donnés aux enfants américains, mais ont continué à vendre les stocks de vaccins avec support de mercure jusqu'à l'année dernière. Le CDC et la FDA leur ont même tendu la main, en leur achetant les vaccins contenant du thimerosal pour l'exportation dans les pays en voie de développement, et autorisant les com-

pagines pharmaceutiques à utiliser le conservateur dans certains vaccins américains –en pédiatrie comme pour la grippe et le rappel du tétanos dès l'âge de 11 ans. Ces mêmes compagnies ont obtenu de l'aide par des législateurs à Washington. Le leader de la majorité au Sénat, Bill Frist, qui a reçu \$ 873 000.– de contribution de l'industrie pharmaceutique, travaille pour «immuniser» les fabricants de vaccins dans 4200 cas de plaintes de parents d'enfants contaminés.

Même dans des milieux conservateurs, on s'inquiète des efforts gouvernementaux pour couvrir le danger du thimerosal. Il s'avère que la FDA et d'autres offices de santé publique n'agissent pas mais, au contraire, font du protectionnisme au profit de l'industrie pharmaceutique. Plus de 500 000 enfants souffrent d'autisme et les pédiatres diagnostiquent 40 000 nouveaux cas chaque année. Cette maladie était inconnue avant 1943 lorsqu'elle fut identifiée et diagnostiquée chez 11 enfants les mois qui ont suivi la vaccination avec du thimerosal en 1931.

Il semble que les Américains soient exposés à des doses cumulatives de mercure plus importantes qu'autrefois, entre les poissons contaminés et les amalgames dentaires. Il est possible que les vaccins ne font qu'éclipser les autres sources.

Mais il est grave d'observer comment certains chercheurs éminents continuent à ignorer et couvrent même l'évidence à propos du thimerosal utilisé comme conservateur pour empêcher la croissance des bactéries et des champignons dans les vaccins. D'innombrables études montrent que le mercure s'accumule dans le cerveau des primates et d'autres animaux après injection de la vaccine et que le cerveau en développement des nourrissons est particulièrement susceptible. En 1977, une étude russe montrait que des adultes exposés à des concentrations beaucoup plus basses d'éthylmercure que les doses des enfants américains, souffraient de dommages cérébraux des années après. La Russie a banni le thimerosal depuis 20 ans suivi par le Danemark, l'Autriche, le Japon, la Grande-Bretagne et tous les Pays Scandinaves.

Le Prof. Boyd Haley, Chef du Département de Chimie de l'Université du Kentucky l'affirme : « Vous ne pouvez pas trouver une seule étude qui démontre que le thimerosal est sans danger. C'est vraiment une substance qui est fondamentalement toxique. Si vous injectez du thimerosal dans un animal, son cerveau va tomber malade. Si vous appliquez du mercure à des tissus vivants, les cellules de tissu vont mourir. Si vous le mettez sur une plaque de culture en laboratoire, les cellules meurent. Sachant ces choses, il serait choquant qu'une personne consciente puisse injecter du mercure dans un enfant sans causer de dommages. »

Des documents internes révèlent que le laboratoire Eli Lilly, qui a développé en premier le thimerosal, savait depuis le départ que le produit pouvait

causer des dommages et même la mort chez les animaux et les humains. En 1930, cette compagnie a testé le thimerosal en l'administrant chez 22 patients atteints de méningite terminale; tous sont décédés en quelques semaines. Constatations que le laboratoire Eli Lilly ne citent pas, en déclarant le thimerosal sûr. En 1935, des chercheurs d'une autre firme fabriquant des vaccins Pittman-Moore, avertissent le lab. Lilly des problèmes liés au thimerosal, ces derniers répondent que cela ne correspond pas aux leurs. La moitié des chiens de Pittman vaccinés deviennent malades, conduisant les chercheurs à déclarer le conservateur comme impropre à l'usage des chiens. Pendant la seconde guerre mondiale, les soldats furent vaccinés avec des vaccins fabriqués par Lilly. En 1967, une étude publiée dans *Applied Microbiology* montre que le thimerosal tue des souris lorsqu'il est ajouté à la vaccine. Quatre ans plus tard, une propre étude de Lilly montre que le thimerosal est un toxique pour les cellules, dans des concentrations de une part par million (cent fois moins que dans les vaccines courantes). En 1977, dans un hôpital de Toronto, dix bébés meurent lorsqu'un antiseptique au dérivé de mercure est utilisé pour tamponner leur cordon ombilical. En 1982, la FDA propose de bannir les produits contenant du thimerosal vendus sans ordonnance mais, tragiquement, le CDC recommande que les nourrissons soient vaccinés avec une série de vaccins qui justement contiennent ce mercure. Des nouveaux-nés auraient été immunisés contre l'hépatite B 24 heures après leur naissance et des nourrissons de 2 mois auraient été immunisés contre l'haemophilus influenza B et diphtérie-tétanos-pertussis. L'industrie pharmaceutique savait que la vaccine créait un danger. La même année durant laquelle le CDC approuvait les nouveaux vaccins, le Dr Maurice Hilleman, l'un des pères du programme de vaccination chez Merck, avertissait la compagnie que des enfants âgés de 6 mois qui recevraient les vaccins souffriraient d'une dose de mercure dangereuse. Il recommandait de distribuer les vaccins sans le conservateur contesté.

Pour Merck et les autres firmes, comme toujours, l'obstacle est financier. Le thimerosal rend possible le conditionnement de fioles de vaccines en doses multiples, qui requièrent une protection plus importante car les fioles peuvent être contaminées plus facilement par les entrées multiples des aiguilles à injection. Les grosses fioles coûtent la moitié à la production que des petites fioles à dose unique. Le résultat est que le prix est plus bas pour des agences internationales qui les distribuent dans les régions pauvres à risque d'épidémie. Face à ces considérations de coûts, Merck ignore les recommandations d'Hilleman et les officiels gouvernementaux continuent à promouvoir de plus en plus les vaccins contenant du thimerosal chez les enfants. Avant 1989, les enfants américains recevaient en période pré-scolaire « seulement » 3 vaccins (polio, diphtérie-

tétanos-pertussis et rougeole-oreillon-rubéole). Une décade plus tard, grâce aux recommandations fédérales, les enfants ont reçu un total de 22 immunisations avant de commencer la scolarité.

Alors que le nombre de vaccinations augmentait, le taux d'autisme chez les enfants explosait. Durant les années 1990, 40 millions d'enfants ont reçu des vaccins contenant du thimerosal, ce qui représente des taux de mercure sans précédent, pendant la période critique du développement du cerveau. Le Dr Mark Geier, Président du *Genetic Center of America* et son fils David ont bataillé une année pour obtenir les enregistrements médicaux du CDC. Depuis août 2002, lorsque des membres du Congrès pressaient le CDC de changer les bases de données, les Geier ont publié 6 études qui démontraient une importante corrélation entre le thimerosal et des atteintes neurologiques chez les enfants. Une étude compare les doses cumulatives reçues par des enfants nés entre 1981 et 1985 avec ceux nés entre 1990 et 1996 et trouve une relation très significative entre l'autisme et les vaccins. Une autre étude montre que sur les enfants qui ont reçu une dose plus élevée de thimerosal, on a pu diagnostiquer 3 fois plus de cas d'autisme et 3 fois plus de cas de retard de la parole et de retards mentaux.

Une autre étude prête à être publiée montre le déclin des cas d'autisme suivant l'élimination du thimerosal de la plupart des vaccins. Dan Olmsted du *UPI* a fait une étude intéressante en cherchant des enfants qui n'ont pas été exposés au mercure par les vaccins. Cherchant des enfants n'ayant pas été exposés au mercure dans les vaccins – le genre de population que les scientifiques typiquement utilisent comme contrôle dans les expérimentations - Olmsted est donc allé à la recherche des Amish du Comté du Lancaster, Pennsylvanie, qui refusent d'immuniser leurs enfants. Etant donné le taux national d'autisme, Olmsted a calculé qu'il aurait dû trouver 130 autistes. Il n'en a trouvé que 4. L'un avait été exposé à de hauts taux de mercure émanant d'une usine de produits d'énergie. Les trois autres, incluant un enfant adopté provenant de l'extérieur de la communauté Amish, avaient reçu des vaccins.

Ken Veenstra, Sénateur républicain de l'Iowa déclara: « Le fait que le pourcentage de cas d'autisme de l'Iowa a augmenté de 700% au début des années 1990, juste après que plus en plus de vaccins aient été ajoutés au programme de vaccination, est une évidence en elle-même. L'année dernière, l'Iowa est devenu le premier état à bannir le mercure des vaccins, suivi par la Californie. Des décisions similaires sont en considération dans 32 autres états.

Mais, au lieu d'en tirer les conséquences, la FDA continue de permettre aux fabricants d'inclure du thimerosal dans des médicaments délivrés sans

ordonnance, comme des stéroïdes et du collagène injectable. Le gouvernement continue d'envoyer des vaccins avec du thimerosal dans les pays en voie de développement. Certains voient soudain leurs taux d'autisme exploser, comme en Chine où la maladie était quasiment inconnue; de nouveaux rapports indiquent qu'il y a maintenant plus de 1,8 millions d'autistes. Aussi d'autres pays connaissent une montée en flèche comme l'Inde, l'Argentine, le Nicaragua et d'autres pays en développement qui utilisent maintenant des vaccins contenant du thimerosal. L'OMS continue d'affirmer que le thimerosal est sûr, mais promet d'envisager la possibilité du lien avec des atteintes neurologiques.

Je consacre du temps à étudier les publications car je crois que c'est une crise morale. Si, comme l'évidence le suggère, nos autorités médicales publiques ont, tout en le sachant, empoisonné une génération entière d'enfants américains en donnant l'autorisation à l'industrie pharmaceutique, leurs actions constitueraient un des plus grands scandales des annales de la médecine américaine. « Le CDC est coupable d'incompétence et de négligence grossière », déclare Mark Blaxill, Vice Président du *Safe Mind*, une organisation sans but lucratif concernée par le rôle du mercure dans la médecine. « Le dommage causé par les vaccins est massif. C'est plus important que l'amiante, que le tabac, que tout ce que vous n'avez jamais vu ».

Il est difficile de calculer les dégâts que notre pays – et tous les efforts internationaux faits pour éradiquer les épidémies – subiraient, si les nations du Tiers-Monde devenaient convaincues que l'Amérique, proclamée comme la nation la plus impliquée dans l'aide internationale, empoisonne ses enfants. Il n'est pas difficile de prédire comment ce scénario serait interprété par ses ennemis à l'étranger. Les scientifiques et les chercheurs, beaucoup d'entre eux sincères même idéalistes, qui ont participé aux efforts pour cacher à la science les revendications concernant le thimerosal, déclarent qu'ils sont en train de progresser dans le but élevé de protéger les enfants des pays en développement contre les maladies pandémiques. Ils sont très mal avisés. L'erreur d'essayer de n'être pas responsable à propos du thimerosal reviendra hanter horriblement notre pays et les populations les plus pauvres du monde.

**ROBERT F. KENNEDY JR.** est l'un des environmentaliste au sommet aux USA et Président du *Waterkeeper Alliance*. Son récit « *Crimes contre la nature* » est paru dans *Rolling Stone* 937.

**POUR DONNER UNE CHANCE A CES ENFANTS:**

l'association **Stelior** organise des

## Séminaires de formations (2005-2006) à Genève

sur les troubles du métabolisme, du comportement  
et des maladies dégénératives.

### Approches biologiques globales:

La toxicité des métaux lourds

Etudes cliniques et épidémiologiques

Thérapies et approches nutritionnelles  
sans gluten ni caséine

renseignements et inscriptions  
disponibles sur [www.stelior.org](http://www.stelior.org)

Tél. . + 41(0)76 347 13 20 ou + 41(0)22 751 36 36  
Fax + 41 / (0)22 751 35 36



& HYPERACTIF ET AUTISTE



[www.hyperactif.net](http://www.hyperactif.net)